



## МУЛЬТИСПЛИТ-СИСТЕМЫ MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES

Мультисплит-системы – это кондиционеры, состоящие из одного наружного и 2-6 внутренних блоков. Данное оборудование применяется в загородных домах, многокомнатных квартирах, офисах, культурно-значимых зданиях и другой коммерческой недвижимости, когда необходимо кондиционировать несколько отдельных помещений/комнат, и есть повышенные требования к облику самого здания. Главное преимущество таких систем состоит в том, что на объекте устанавливается только один наружный блок, который не будет портить фасад здания.

Mitsubishi Heavy Industries предлагает инверторные мультисплит-системы мощностью от 4.0 до 12.5 кВт. Это надежное оборудование с продолжительным сроком эксплуатации, низким уровнем шума и высокими показателями энергоэффективности. Они просты в проектировании, монтаже и обслуживании, а так же имеют широкий модельный ряд внутренних блоков.

Такое сочетание позволяет выбрать идеальное решение практически для любой задачи.

## ПРЕИМУЩЕСТВА МУЛЬТИСПЛИТ-СИСТЕМ MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES



**ТИХИЕ.** Внутренние и наружные блоки мультисплит-систем MHI работают очень тихо, являясь лидером отрасли по уровню шума.



**ЗАБОТЯТСЯ О ЗДОРОВЬЕ.** Внутренние блоки мультисплит-систем MHI оснащены мощными фильтрами и системами очистки воздуха, они эффективно борются с болезнетворными вирусами, неприятными запахами, удаляют пыль и бытовые аллергены.





**ЭСТЕТИЧНЫЕ.** Мультисплит-системы MHI сохраняют эстетичный вид фасада здания, поскольку в процессе монтажа на объекте будет установлен лишь один компактный наружный блок. В случае применения сплит-систем несколько наружных блоков могут испортить внешний вид строения или даже не позволить установить кондиционеры.



**УДОБНЫЕ В УПРАВЛЕНИИ.** Для управления мультисплит-системами MHI производитель предлагает сразу несколько решений:

- Работой каждого внутреннего блока можно управлять традиционными беспроводными пультами ДУ.
- Все внутренние блоки можно соединить в единую сеть и управлять работой оборудования при помощи одного пульта управления.
- Мультисплит-системы MHI можно подключить к системе управления Superlink и на объекте реализовать все возможности по групповому мониторингу, управлению и диспетчеризации.
- При необходимости с помощью протоколов Modbus, KNX, LonWorks и BACnet мультисплит-системы MHI можно интегрировать в систему «умный дом», а также организовать Wi-Fi управление кондиционерами с помощью портативных (мобильных) устройств через Internet.



**ПРОСТЫЕ В ПРОЕКТИРОВАНИИ.** Холодопроизводительность мультисплит-систем MHI может составлять от 4 до 12,5 кВт, к одному внешнему блоку может быть подключено до шести внутренних с совокупной производительностью до 19,5 кВт. При этом суммарная длина всех участков фреонпровода в одном направлении может достигать 90 м. Все это делает мультисплит-систему MHI оптимальным решением даже для простых в техническом плане объектов.

# Серия **SCM**

## ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ



Белый  
**SRK-ZSX-W**



Титаниум  
**SRK-ZSX-WT**



Контраст  
**SRK-ZSX-WB**



Белый  
**SRK-ZS-W**



Титаниум  
**SRK-ZS-WT**



Контраст  
**SRK-ZS-WB**



**SKM-ZSP-W**



**SRK71-80ZR-W**

НАСТЕННЫЕ



**SRR-ZS-W**



**FDUM50VH**



**FDTC-VH**



**SRF-ZS(X)-W**



**FDE50VH**

КАНАЛЬНЫЕ

КАССЕТНЫЕ

НАПОЛЬНЫЕ

ПОТОЛОЧНЫЕ

Серия **SCM** – это инверторные мультисплит-системы со свободной компоновкой внутренних блоков. Для подключения доступны несколько серий настенных блоков, а также каналные, кассетные, напольные и потолочные.

Клиент не ограничен в выборе и может подобрать вариант внутреннего блока, идеально подходящий для интерьера и обладающий требуемым набором функциональных возможностей и технических характеристик.



**ТАБЛИЦА СОВМЕСТИМОСТИ**
**NEW**

Наружные блоки SCM		40ZS-W	45ZS-W	50ZS-W	60ZS-W	71ZS-W	80ZS-W	100ZS-W	125ZM-S
		4.0 кВт	4.5 кВт	5.0 кВт	6.0 кВт	7.1 кВт	8.0 кВт	10.0 кВт	12.5 кВт
Количество подключаемых внутренних блоков		2	2	2-3	2-3	2-4	2-4	3-5	4-6
Внутренние блоки									
Настенные 	SRK20ZSX-W	•	•	•	•	•	•	•	•
	SRK25ZSX-W	•	•	•	•	•	•	•	•
	SRK35ZSX-W	•	•	•	•	•	•	•	•
	SRK50ZSX-W	–	–	•	•	•	•	•	•
	SRK60ZSX-W	–	–	–	•	•	•	•	•
Настенные  <b>NEW</b>	SRK71ZR-W	–	–	–	–	•	•	•	•
	SRK80ZR-W	–	–	–	–	–	–	•	–
Настенные 	SRK20ZS-W	•	•	•	•	•	•	•	•
	SRK25ZS-W	•	•	•	•	•	•	•	•
	SRK35ZS-W	•	•	•	•	•	•	•	•
	SRK50ZS-W	–	–	•	•	•	•	•	•
Настенные 	SKM20ZSP-W	•	•	•	•	•	•	•	–
	SKM25ZSP-W	•	•	•	•	•	•	•	–
	SKM35ZSP-W	•	•	•	•	•	•	•	–
Напольные  <b>NEW</b>	SRF25ZS-W	•	•	•	•	•	•	•	•
	SRF35ZS-W	•	•	•	•	•	•	•	•
	SRF50ZSX-W	–	–	•	•	•	•	•	•
Кассетные 	FDTC25VH	•	•	•	•	•	•	•	•
	FDTC35VH	•	•	•	•	•	•	•	•
	FDTC50VH	–	–	•	•	•	•	•	•
	FDTC60VH	–	–	–	•	•	•	•	•
Канальные 	SRR25ZS-W	•	•	•	•	•	•	•	•
	SRR35ZS-W	•	•	•	•	•	•	•	•
	SRR50ZS-W	–	–	•	•	•	•	•	•
	SRR60ZS-W	–	–	–	•	•	•	•	•
Канальные 	FDUM50VH	–	–	•	•	•	•	•	•
Потолочные 	FDE50VH	–	–	•	•	•	•	•	•

**ЦВЕТОВЫЕ ВАРИАЦИИ СЕРИЙ ZSX И ZS**

Пользователи могут выбрать модель из трех разных цветов в зависимости от стиля комнаты.

