МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

Модель		Холодопроизводительность									
		Hyper Inverter									
		кВт		4.0	5.0	6.0	7.1	10.0	12.5		
KACCETHBIE	Кассетные четырехпоточные FDT	R32	1 фаза	•	•	•	•	•	•		
			3 фазы					•	•		
	Кассетные компактные FDTC	R32	1 фаза	•	•	•					
			3 фазы								
НАСТЕННЫЕ	SRK	R32	1 фаза		•	•	•	•			
			3 фазы					•			
ПОТОЛОЧНЫЕ	FDE	R32	1 фаза	•	•	•	•	•	•		
			3 фазы					•	•		
КАНАЛЬНЫЕ	Низко/средненапорные FDUM	R32	1 фаза	•	•	•	•	•	•		
			3 фазы					•	•		
	Высоконапорные FDU	R32	1 фаза				•	•	•		
			3 фазы					•	•		
КОЛОННЫЕ	FDF	R410A	1 фаза				•	•	•		
			3 фазы					•	•		
	НАРУЖНЫЕ БЛОКИ										



Холодопроизводительность										
			<u>Micro</u>	Standard Inverter						
14.0	10.0	12.5	14.0	20.0	24.0	27.0	7.1	9.0	10.0	
•	•	•	•				•	•	•	
•	•	•	•							
	•						•		•	
	•									
•	•	•	•				•	•	•	
•	•	•	•							
•	•	•	•				•	•	•	
•	•	•	•							
•	•	•	•				•	•	•	
•	•	•	•	•	•	•				
•	•	•	•				•	•	•	
•	•	•	•							
	M					Z.				